
MILITARY MINIATURES SERIES

IRAQI T-55 AL FAW/ENIGMA.
POLISH MADE BASE


37080



GENERAL INSTRUCTION

HIGHLY DETAILED PLASTIC MODEL KIT

PHOTO-ETCHED PARTS INCLUDED



CLEAR PLASTIC PARTS INCLUDED

INDIVIDUAL TRACKS INCLUDED

METAL SURFACES AND WELD LINES

ACCURATELY REPRESENTED IN THE MODEL

COLOR SHEET FOR 2 OPTIONS

SCALE
1:35

MiniArt

UWAGA
Przy stosowaniu kleju i farb wszystkie prace należy wykonywać w przewiewnym miejscu z dala od źródeł ognia.
Oddzielaj części od wlewków nożem lub innym cięciem narzędzie. Oczyść lampę błyskową i wytrij punkty pilnikiem igłowym i papier ścierny. Złóż modele zgodnie z schemat montażu.
Dla ułatwienia montażu każda część jest oznaczona numerem.
Po złożeniu zestawu mogą pozostać niewykorzystane części.

CAUTION
When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room. When you take parts off from the runner frame, use modeling scissors or cutter.
See the bottom of this column for the meaning of symbols.
Extra details can remain after assembling of the kit.

УВАГА
При використанні клею та фарб всі роботи проводити подалі від джерел вогню у приміщенні, що добре провітрюється.
Деталі відокремлювати від літників ножем або іншим ріжучим інструментом. Зачистити облой і місця зрізу за допомогою надфілю та наждачного паперу. Будування моделі виконувати згідно зі схемою. Для зручності побудови кожна деталь позначена номером.
Після складання можуть залишитися невикористані деталі.


ATTENZIONE
Non usare colla a vernice vicino a fiamme esposte. e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria. Quando si staccano parti dal carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima. Vedere in fondo a questa colonna per il signifi.
Dopo l'assemblaggio possono rimanere parti inutilizzate.

ATTENTION
Ne pas utiliser de colle ou de peinture a proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquette le plastique en excès avec un cutter ou une lime.
Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles.
Après l'assemblage peut rester des pièces inutilisées.


ZUR BEACHTUNG
Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellierschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.
Die Bedeutung der Symbols finden Sie unten in dieser
Nach dem Zusammenbau des Models, können einzelne Teile übrig bleiben

PARTS


A




B




PE parts




Ub (Clear parts)



Hj x3



Hf x10



x2
POWTÓRZ DWA RAZY
MAKE 2pcs
2 TEILE FERTIGEN
EFFECTUER 2 PIECES
FARE DUE PEZZI
TEE 2 KPL
GÖR 2 ST
КІЛЬКІСТЬ РАЗІВ

NIE UŻYWAJ KLEJU
DO NOT CEMENT
NICHT KLEBEN
NE PAS COLLER
NON INCOLLARE
ELIMAA
LIMMAEJ
НЕ КЛЕЇТИ

OPCJE
OPTIONAL
NACH BELIEBEN
FACULTATIF
FACOLTATIVO
VALINNANVARAINEN
VALBAR
ВАРІАНТИ

ZROBIĆ DZIURĘ
OPEN HOLE
OFFNEN
FAIRE UN TROU
FORO APERTO
AVAA REIKA
ÖPPNA HÅLET
ЗРОБИТИ ОТВІР

ODCIĄĆ
REMOVE
ENTFERNEN
RETIRER
SEPARARE
POISTA
AVLÄGSNA
ВІДРІЗАТИ


ŻARZYĆ SZCZĘŚLIWY
ANNEAL THE PART
GLÖDGNING8DEL
PARTIE DE RECUIT
PARTE RECOCIDA
PARTE RECOCIDA
HEHKUTTAA OSA
ВІДПАЛИТИ ДЕТАЛЬ

ZGIĄĆ
BEND
BITTE BIEGEN
PLIER SIL VOUS PLAIT
PIEGARE
TAITA
BOCKA
ВИГНУТИ


ZRÓB TO SAM
SCRATCHBUILD
AM MEISTEN ZU MACHEN
FAIRE LE PLUS
RENDITI
TEE ITSE
GÖR DIG SJÄLV
ЗРОБИТИ САМОМУ

PARTS


J1




F




Ud




Ld




Hm x8




Ha




Lb




Wj x2




Qc




Hd[1]




Wa x2




Qa x2




Q




We x2




Hd x3




Wi x4




Hc




Ga




T x2




J




Ho x4




Td x3




Lf x2




Wh x2




La




Gd




Ta x2



Tc x3




Kd x2





PARTS


D





INSTRUCTION















5
Kd12
Tc8
B9
Ho3
Hm6
Ho1
Kd15
Td4
Ho4
Kd4
Kd13
Tc8
x3
Td3
x3
Hm6
x3
Ho1
Ho4
Kd11
Ho3
Wj6
Kd14
1
6
x2
Ta2
Ta1
Kd13
Hm6
Tc8
Ho4
Kd11
Ho1
x3 Hm6
Ho3
Td1
x3
Kd14
Tc8
x3
x3 Td2
F28
Ho4
Kd4
B29
Kd12
Ho1
Wj6
Ho3
Tc8
Kd15
Wi1
F30
Wh8
F29
Wh7
Wi1
x5
! The parts Tc8 use only for fix torsions bars.
7
5
Tc4
Ho2
Ho2
x3
Tc5
x3
Ho2
Tc5
Tc4
x4
Ho2
x4
Ho2
Tc5



8
F43
F39
A5
B24
Wi11 x3
Wh16
D11
D13
D16
Wh15
B27
Qc17
Qc10
F40
Ud1



F41
Qc16
F44
9
A4
Wh16
B26
Wh15
Wi10 x3
B23



10
9
B16
Ud8
11
7
A3
12
A7
A6
10
11
8
Wa1
Repeat on the reverse side
13
A
Qa9
Q25
B
Qa9
Ub2
Q26
Option
Ub3
14
Ha19
Ha20
Ha23
Ha21
13 A
13 B



15
D12
J'61
T2 x4
A1
D14
A2
Ub12 x2
Ha22
Hd'1
Qc19
PE40
D6
A1
A
12
Lf9
A
A2
Hd'2
Hd'4
J'57
18
PE47
J'36
PE57
PE59
PE58
16
Qc6
Qc4
Qc7
Qc5
17
Qc3
Qc8
Wh9
F46
F59
Lf5
Lf5
Wh13
Wh13
15
F45
Wh9
F60



19
18
D29
Ud6
Wh14
Lf4
Wh14
Lf4
17
D30
PE18 ×2
Wh10 ×2
16
20
Hd15
Open variant
J37
J53
Close variant
Ha4
Ha5
Ha14
Ha15
Ha10
Ha11
D22
19



21
J'15
Open variant
Open variant
J'20
J'14
Close variant
Close variant
Open variant
J'21
Close variant
20
PE53
PE13 ×2
PE46 ×2
PE15
PE14
PE46
21
22
23
PE25 ×2
PE25 ×4
22



24
PE11
PE27
PE28
PE29
PE31
B13
Qa5
23
B7
Qc28
F23
Qc25
D17
25
J'10
J'25
J'9
26
Gd2
Gd13
Gd10
Gd12
Gd14
Gd9
27
F76
F65
F73
24
Qa5
Qc20
Qc27
D18
PE11
PE27
PE28
PE29
PE30
B14



28
F74
Qc26
26
27
F66
29 x2
We3
We1
PE16
We2
Qc9
Only color variant 2
Only color variant 1
25
F67
D26
30
Q1
PE26
PE26
Q16
Q2
31
30
x2 29
F75
28
F68
D27
32
Qc12
31
F38



33
D21
D28
34
D25
D24
35
D7
D19
Qa8
Qa3
F61
36
D8
D20
Qa8
Qa3
F62
37
34
33
36
35
Qa4
3
32
Q14
PE2
D9
PE3
Q7
38
37
PE2
Q13
PE3
D10
Q8
B12
PE21
2


39
Q10
38
14



40 x2 Repeat on the reverse side
39
4
Kd3
Kd10
2 x4
Wa2
3
Hm3 x4
Hm2 x4
Wj3
Wj5
6
Kd1
Ta4



41
D3
D2



42
D5
D4



43
40
42
41


Each track links
contains 90 tracks
Hf1 ×90



44 ×4
Only for color variant 1.
Wi2
Wi9



A ×4
Wi2
Wi9
Wi6



45 ×2
Only for
color variant 2.
Wi3 ×2
Wh4
Wh2
Wi4 ×2
Wh3
Wh1



PE32(PE34)
PE35(PE32)



A
A
Wi12
Wi12
Wi12
Wi12
45
PE35
PE34



46
43
45 x2
Only for color variant 2.
45
x4
Only for color variant 1.



47
A12
A11
A8



48
B5
B4
B3



48
49



49
Q34
Q18
Q36
Q9
Q35



50
Q21
F7
Ga1
47



51
PE17
Q3
F26
Q17
Qc22
Ub18



52
D1
51
50
53
J7
Hc7
Hc1
Hc10
Hc12
Q28
Q27
Q29
PE7
Hc4
Ub6
54
Ub7
Ud11
D15
PE12
55
53
Ud07
54
52
56
Tc1 x2
Ub13
Ub13
Wi8
F21
Ud10
PE5
F19
F18



57
Hc13
Hd5
Hc2
58
Tc1 ×2
Ub9
Ub13
Ub13
Ud9
A
J'4
J'7
J'8
J'5
J'6
59
Ud15
56
Ub21
PE19
58
PE4
57
Hc11
J'34
55
Ha17
A
60
F31
Ub1
Qc21
61
Ub17
Qc2
Qc1
Q30
Ub20
62
F15
F8
F56
F51
63
F24
Closed variant
Open variant
F25
Qa1
Qa2
64
F17
PE39
La4
59
60
F20
La5
La2
PE9
PE23



65
Qc13
64
F27
F12
F33
Qa6
Qc24
PE36
PE33
x2
Qa6
67
61
F13
F11
Q22
66
Hc9
66
Qc18
65
F42
Qc23
Qc15
Qa7
PE41
x2
Ha13
PE41
x3
Qc14
PE24
Qa7
PE24
x3
Q15
PE22
PE37
PE43
La1
La3
F36
68
F57
F64
F37
69
F63
F58



70 x2
Ld4
Ld2
Ld3
Variant
PE20
Hg1
Hj2
PE50
PE45
PE54
PE48
PE6
PE51
PE49
PE44
71
J'45
70
67
PE41 x2
PE41 x2
J'54
72
71
62
F15
F16
F14
73
F54
F4
F1
F52
F3
F47
F49
74
F5
F53
F2
F55
F6
F48
F50



75
72
74
76
Q23
Q24
75
Q19
Q20
63
Closed variant
Open variant
77
76
73
Q33
PE1
Q32
Q31
75
Q19
Q20
63
78
Gd19
Option
Gd11
Gd16
Gd5
Gd15
Gd4
D23
79
69
78
68
F10


80
77
F34
F35
F9
79



81
J11
J13
PE8
J5
J2
J14
PE56
J3
PE10



82
J16
81
PE52
J4


83
82
J10
J8
PE55
J7
J18
J15
J19
J9


84
PE42
83
J1
J17

85
J12
J6
84
PE38
Hj2
Hj1


86
85
80
Qc11



COLOR CHART

№	Vallejo	Mr. Color	AK RC	Mission Models	AMMO MIG	Tamiya	Color name
01	71.106	C-039	RC-075	MMP-086	ATOM-20007	XF-59	Sand
02	71.014	C-136	RC-076	MMP-029	ATOM-20071	XF-62	Protektive Green
03	71.251	C-137	RC-022	MMP-040	ATOM-20159	XF-85	Tire Black
04	71.073	C-078	RC-015	MMM-001	ATOM-20167	XF-84	Gun Metal
05	71.078	C-004	RC-007	MMP-041	ATOM-20020	XF-03	Yellow
06	71.003	C-003	RC-006	MMP-003	ATOM-20029	XF-07	Red
07	71.027	C-043	RC-030	MMP-076	ATOM-20050	XF-79	Wood
08	71.057	C-033	RC-001	MMP-047	ATOM-20163	XF-01	Black


37009
T-54A
MILITARY MINIATURES SERIES
Booth 2017
SCALE
1:35
INTERIOR KIT
INTERIOR IS ACCURATLY REPRESENTED
UNASSEMBLED PLASTIC MODEL KIT
KIT CONTAIN MODEL OF TANK
MiniArt



IRAQI T-55 AL FAW/ENIGMA. SOVIET MADE BASE.
PLASTIC MODEL KIT
BOX CONTAINS MODEL OF TANK
PE PARTS INCLUDED
THIS IS NOT A TOY
37095
MiniArt
VOLUNTEERS
BOOTH 23
SCALE 1:35
MILITARY MINIATURES SERIES

IRAQI T-55 AL FAW/ENIGMA.

POLISH MADE BASE

SCALE 1:35

PAINTING GUIDE 1 15th Mechanized Brigade 5th Mechanized Division Iraqi Army. Kuwait, Winter 1991.



MiniArt 37080


VOLODYMYR BOOTH23

IRAQI T-55 AL FAW/ENIGMA.

SCALE 1:35

POLISH MADE BASE

PAINTING GUIDE 2 1st Mechanized Division 4th Army Corps Iraqi Army.
Saudi Arabia, Battle of Khafji, January 1991.



MiniArt 37080

VOLODYMYR BOOTH23